

Caprinofós® com Minerais Orgânicos

SUPLEMENTO MINERAL PARA CAPRINOS  
SUPLEMENTO MINERAL PARA CAPRINOS

Indicação do produto / *Indicación del producto:*  
Indicado para suplementação mineral vitamínica de caprinos.  
*Indicado para suplementación mineral vitamínica de caprinos.*

Composição básica do produto / *Composición básica del producto:*  
Carbo-Amino-Fosfo-Quelato de Enxofre, Carbonato de Cálcio, Cloreto de Potássio, Enxofre Ventilado (Flor de Enxofre), Fosfato Bicálcico, Óxido de Magnésio, Carbo-Amino-Fosfo-Quelato de Cobre, Carbo-Amino-Fosfo-Quelato de Cromo, Carbo-Amino-Fosfo-Quelato de Manganês, Carbo-Amino-Fosfo-Quelato de Selênio, Carbo-Amino-Fosfo-Quelato de Zinco, Iodato de Cálcio, Molibdato de Sódio, Selenito de Sódio, Sulfato de Cobalto, Sulfato de Cobre, Sulfato de Ferro, Sulfato de Manganês, Sulfato de Zinco, Vitamina A, Vitamina D3, Vitamina E.  
Eventuais substitutivos: Não há.  
*Carbo-Amino-Fosfo-Quelato de Azufre, Carbonato de Calcio, Cloruro de Potasio, Azufre Ventilado (Flor de Azufre), Fosfato Bicálcico, Óxido de Magnesio, Carbo-Amino-Fosfo-Quelato de Cobre, Carbo-Amino-Fosfo-Quelato de Cromo, Carbo-Amino-Fosfo-Quelato de Manganeseo, Carbo-Amino-Fosfo-Quelato Selenio, Carbo-Amino-Fosfo-Quelato de Zinc, Yodato de Calcio, Molibdato de Sodio, Selenito de Sodio, Sulfato de Cobalto, Sulfato de Cobre, Sulfato de Hierro, Sulfato de Manganeseo, Sulfato de Zinc, Vitamina A, Vitamina D3, Vitamina E.*  
*Eventuales sustitutivos: No hay.*

Modo de usar:  
Suplemento mineral vitamínico para mistura. No preparo de concentrados, incluir o produto na proporção de 2%, ou seja, 20 kg por tonelada ou misturar na proporção de dois sacos do produto (50 kg) com um saco de 25 kg de cloreto de sódio (sal comum) e fornecer a mistura pronta aos animais. Faixa estimada de consumo da mistura de 20 g a 30 g por dia por animal.  
*Suplemento mineral vitamínico para mezcla. En la preparación de concentrados, incluir el producto en la proporción del 2%, o sea, 20 kg por tonelada o mezclar en la proporción de dos bolsas del producto (50 kg) con una bolsa de 25 kg de cloruro de sodio (sal común) y suministrar el mezcla pronta a los animales. Faja estimada de consumo del mezcla de 20 g a 30 g por día por animal.*

ATENÇÃO PARA A FAIXA RECOMENDADA DE CONSUMO

ATENCIÓN PARA LA BANDA RECOMENDADA DE CONSUMO

MQ

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA

BRASIL

ESTABELECIMENTO REGISTRADO

SP 003878-4

ALIMENTAÇÃO ANIMAL

Unidade Industrial: MQ - Av. Alberto Cocozza, 3000B  
Bairro Goiânia - Mairinque / SP CEP: 18120-000  
C.N.P.J. 56.992.951/0019-78

PM

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA

BRASIL

ESTABELECIMENTO REGISTRADO

CE 001182-7

ALIMENTAÇÃO ANIMAL

Unidade Industrial: PM Rod. CE 422, 12,6 - Qd A8, Lt. 04/06  
Complexo do Pecém - São Gonçalo do Amarante / CE  
CEP: 62670-000 - C.N.P.J. 56.992.951/0005-72

"Atenção: Este produto poderá ser produzido nas fábricas indicadas pelas letras: MQ e PM  
"Atención: Este producto podrá ser producido en las fábricas indicadas por las letras: MQ e PM  
**MQ-Mairinque/SP PM-Pecém/CE**  
O estabelecimento fabricante está identificado pela letra correspondente junto à data de fabricação."  
El establecimiento fabricante esta identificado por la letra correspondiente junto a la fecha de fabricación."

GHS

Palavra de advertência / *Palabra de advertencia:* Perigo / *Peligro*  
Frase(s) de perigo / *peligro:* H316 - Provoca irritação moderada à pele / *Causa irritación leve en la piel;* H319 - Provoca irritação ocular grave / *Provoca irritación ocular grave;* H370 - Provoca danos aos órgãos. Sistema Respiratório e Rins / *Provoca daños en los órganos. Los riñones y el sistema respiratorio;* H373 - Pode provocar danos aos órgãos. Sistema Respiratório e Fígado, por exposição repetida ou prolongada / *Puede provocar daños en los órganos. Sistema respiratorio y el hígado. Una exposición repetida o prolongada;* H402 - Nocivo para os organismos aquáticos / *Nocivo para los organismos acuáticos;* H412 - Nocivo para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados / *Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos;*

Níveis de garantia (por kg do produto) <i>Niveles de garantía (por kg del producto)</i>		
Cálcio / Calcio (mín.)	218,00	g/kg
Cálcio / Calcio (máx.)	281,00	g/kg
Fósforo (mín.)	71,00	g/kg
Enxofre / Azufre (mín.)	20,00	g/kg
Magnésio (mín.)	20,00	g/kg
Potássio / Potasio (mín.)	28,20	g/kg
Cobalto (mín.)	30,00	mg/kg
Cobre (mín.)	400,00	mg/kg
Cromo (mín.)	10,00	mg/kg
Ferro / Hierro (mín.)	2.500,00	mg/kg
Iodo / Yodo (mín.)	40,00	mg/kg
Manganês/Manganeseo (mín.)	1.350,00	mg/kg
Molibdênio (mín.)	198,00	mg/kg
Selênio / Selenio (mín.)	15,00	mg/kg
Zinco / Zinc (mín.)	1.700,00	mg/kg
Vitamina A (mín.)	135.000,00	U.I./kg
Vitamina D3 (mín.)	68.000,00	U.I./kg
Vitamina E (mín.)	450,00	U.I./kg
Fluór (máx.)	710,00	mg/kg

Atenção / *Atención:*  
Produto sujeito a variação de cor e tonalidade.  
*Producto sujeto la variación de color y tonalidad.*

Conservação / *Conservación:*  
Conservar em local seco, fresco e ventilado, ao abrigo da luz solar. Não armazenar o produto em contato direto com o solo. Atenção: esta embalagem contém um saco plástico solto internamente.  
*Conserve en local seco, fresco y ventilado, protegido de la luz solar. No almacene el producto en contacto directo con el suelo. Atención: este embalaje contiene internamente una bolsa plástica suelta.*

Produto isento de registro no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

DSM

Proprietário e Fabricante: DSM Produtos Nutricionais  
Brasil S/A - Indústria Brasileira

SAC- Serviço de Atendimento ao Consumidor:  
 sac.tortuga@dsm.com  
 0800 11 0 6262

Frase(s) de precaução / *precaución:*  
Geral / General: P103 - Leia o rótulo antes de utilizar o produto / *Lea la etiqueta antes de usar el producto;*  
Prevenção / *Prevención:* P270 - Não coma, beba ou fume durante a utilização deste produto / *No comer, beber y fumar durante el uso de este producto;*  
Resposta à emergência / *Respuesta de emergencia:* P332 + P313 - Em caso de irritação cutânea: Consulte um médico / *En caso de irritación de la piel: Consultar a un médico;* P308 + P313 - EM CASO DE exposição ou suspeita de exposição: Consulte um médico / *EN CASO DE exposición o presunta: Consultar a un médico;*  
P314 - Em caso de mal-estar, consulte um médico / *En caso de malestar, consultar a un médico;* Armazenamento / *Almacenamiento:* P405 - Armazene em local fechado à chave / *Almacenar en un área cerrada bajo llave;*  
Disposição / *Disposición:* P501 - Descarte o conteúdo/recipiente de acordo com a legislação vigente / *Eliminar el contenido / el recipiente de conformidad con la legislación vigente;*  
Outros perigos que não resultam em uma classificação: Não disponível  
*Otros peligros que no conducen a una clasificación: No disponible*  
Outras informações: Não disponível / *Información adicional: No disponible*  
A FISPQ (Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos) deste produto químico perigoso pode ser obtida pelo telefone: +55 11 4718-8400  
EM CASO DE EMERGÊNCIA, LIGUE PARA: +55 11 4718-8400