

Beauveria bassiana PL63

Mosca branca (Bemisia tabaci)

Broca do café (Hypothenemus hampei) Ácaro rajado (Tetranychus urticae)







O PRODUTO

				\sim	
"-	ĸ		$\mathbf{\nu}$	"	ь
u	ľ	u		v	٠.

Inseticida microbiológico

INGREDIENTE ATIVO:

Conídios do fungo Beauveria bassiana

LINHAGEM:

ESALQ PL63 (Exclusiva Koppert)

FORMULAÇÃO:

Pó Molhável (WP)

ALVOS:

Mosca branca (Bemisia tabaci), Broca do café (Hypothenemus hampei), Ácaro rajado (Tetranychus urticae) e Gorgulho do eucalipto (Gonipterus scutellatus)

INDICAÇÃO:

Todas as culturas

REGISTRO NO MAPA: 4.902

APLICAÇÃO:

Pulverização terrestre ou aérea. A aplicação deve proporcionar contato direto entre produto e pragas alvo. Aplicar, preferencialmente, no final da tarde ou dias nublados, com temperatura entre 25°C e 35°C e umidade relativa do ar mínima de 60%. Realizar limpeza prévia do equipamento de pulverização e evitar calda pronta.

FORMULAÇÃO:

A formulação pó molhável (WP) de Boveril PL 63 possui alta solubilidade e suspensibilidade, conferindo ao produto excelente dispersão em água e condições de aplicações no campo.


MECANISMO DE AÇÃO:

- Parasitismo: conídios do fungo germinam na superfície do inseto-praga, penetrando em seu tegumento, colonizando-o internamente. A liberação de toxinas no interior do inseto reduz sua mobilidade até a morte. Insetos colonizados pelo fungo tornam-se duros e cobertos por uma camada pulverulenta de conídios, visível a olho nu em tons de branco. Todo o processo pode ocorrer até 12 dias após aplicação, dependendo das condições climáticas.

BENEFÍCIOS:

- Amplo espectro de ação.
- Ideal para Manejo Integrado de Pragas (MIP).
- Indicado para manejo de resistência de insetos-praga a inseticidas químicos.
- Preserva inimigos naturais das pragas.
- Fácil associação com outros métodos de controle.

ARMAZENAMENTO:











o meramente ilustrativa





/koppertbrasil

in
f

koppert.com.br



ATENÇÃO: SIGA RIGOROSAMENTE AS INSTRUÇÕES CONTIDAS NO RÓTULO, NA BULA E RECEITA. UTILIZE SEMPRE OS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL. NUNCA PERMITA A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO POR MENORES DE IDADE. FAÇA O MANEJO INTEGRADO DE PRAGAS. DESCARTE CORRETAMENTE AS EMBALAGENS E RESTOS DE PRODUTOS. USO EXCLUSIVAMENTE AGRÍCOLA.

CONSULTE SEMPRE UM ENGENHEIRO AGRÔNOMO. VENDA SOB RECEITUÁRIO AGRONÔMICO.



www.croplifebrasil.org